

Code produit : 1583.XXXX - 1595.XXX Etablie le : 15.07.02
Renfert - Strahlmittel

1. Identification du produit et de la société

Données concernant le produit

Nom commercial : Abrasifs Renfert
Fabricant
Société: Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, D-78247 Hilzingen
No.de téléphone : 07731 82 08 0
Service d'information : 07731 82 08 0
No.téléphonique d'urgence: 07731 82 08 0

2. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique : 1583-, 1584-, 1585-, 1587-, 1594-, Cobra: abrasif à base de corindon
: raffiné
: 1589-, 1594- Rolloblast: abrasif à base de natron-calcaire-verre
: 1595- Satinat: mélange d'abrasif Rolloblast et Cobra

3. Identification des dangers

: Pas de dangers particuliers connus.

4. Premiers secours

Après contact cutané : En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
Après contact oculaire : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
: l'eau.
: En cas de malaises, conduire chez le médecin.
Après ingestion : En cas de malaises, conduire chez le médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés : Choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précaution
relatives aux personnes : Eviter la formation de poussières.
Précautions pour
la protection de l'environnement : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.
Procédé de nettoyage/récupération : Ramasser mécaniquement.
: Eviter le dégagement de poussières.

7. Manipulation et stockage

Manipulation:
Précautions
lors de la manipulation : Eviter la formation et le dépôt de poussières.
: Veiller à une bonne aspiration sur les machines de transformation.
Préventions
des incendies et des explosions : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.
Stockage:
Données complémentaires
sur les conditions de stockage : Stocker au sec.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Composants possédant une valeur
limite d'exposition

Code produit : 1583.XXXX - 1595.XXX Etablie le : 15.07.02
Renfert - Strahlmittel

Numéro CAS	:	1344-28-1	Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)
	:	MAK:	6 mg/m ³ (Feinstaub)
Equipement de protection individuel			
Protection respiratoire	:	En cas d'aération insuffisante, porter un appareil respiratoire.	
Protection des yeux	:	Lunettes de protection	
Mesures générales de protection / mesures d'hygiène			
	:	Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains.	

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat	:	poudre
Couleur	:	variable, selon la coloration
Odeur	:	inodore
Cangement d'état:		
Point de fusion/plage de fusion	:	Rolloblast: 630°C / Cobra: 2050°C
Point d'éclair	:	non applicable
Température d'inflammation	:	non applicable
Densité	:	20°C: 2,5 - 4,0 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	:	insoluble

10. Stabilité et réactivité

Réactions dangereuses	:	Pas de réaction dangereuse connue.
Produits		
de décomposition dangereux	:	Pas de produit de décomposition dangereux connu.

11. Informations toxicologiques

Remarque	:	Absence de données toxicologiques
----------	---	-----------------------------------

12. Informations écologiques

Remarque	:	Données écologiques non disponibles.
	:	Peut être séparé mécaniquement dans les stations d'épuration.

13. Considérations relatives à l'élimination (RFA)

Produit	:	Peut être éliminé avec les ordures ménagères sous réserve que les réglementations soient observées et après accord avec l'exploitant de la décharge et les autorités compétentes.
Emballage non nettoyé	:	Les emballages non contaminés peuvent être recyclés

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre:		
Remarque	:	non applicable
Transport maritime:		
Remarque	:	non applicable
Transport aérien:		
Remarque	:	non applicable

15. Informations réglementaires

Etiquetage		
selon la directive CCE	:	Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et le GefStoffV
	:	Bien que se produit ne soit pas soumis à étiquetage, nous recommandons d'observer les consignes de sécurité

Code produit : 1583.XXXX - 1595.XXX Etablie le : 15.07.02
Renfert - Strahlmittel

Prescriptions nationales (RFA) :

VbF : non applicable

Classe de danger p. les eaux (WGK) : nwg = nicht wassergefährdend

: Auto-classification

Réglementations particulières : Les produits sont des abrasifs approuvés qui ne provoquent pas de silicose.

16. Autres informations

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances

et de les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et

promulgués à la date de conception du document.