

Code produit : 515 Etablie le : 18.06.02
Saphir Hochglanzpolierpaste 515-0000

1. Identification du produit et de la société

Données concernant le produit

Nom commercial : Saphir Hochglanzpolierpaste 515-0000

Fabricant

Société: Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, D-78247 Hilzingen

No.de téléphone : 07731 82 08 0

Service d'information : 07731 82 08 0

No.téléphonique d'urgence: 07731 82 08 0

2. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique : Oxyde d'aluminium combiné en matières grasses.

3. Identification des dangers

: Pas de dangers particuliers connus.

4. Premiers secours

Après inhalation : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Après contact cutané : En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.

: En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact oculaire : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de

: l'eau et consulter un spécialiste protéger l'oeil non contaminé.

Après ingestion : Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

: Conduire chez le médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés : Mousse
: Produits extincteurs en poudre
: Gaz carbonique
: Brouillard d'eau

Moyens d'extinction déconseillés

par mesure de sécurité : non applicable

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précaution

relatives aux personnes : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Précautions pour

la protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux
: souterraines.

Procédé de nettoyage/récupération : Ramasser mécaniquement.

7. Manipulation et stockage

Manipulation:

Précautions

lors de la manipulation : Veiller à une bonne aspiration sur les machines de transformation.

Préventions

des incendies et des explosions : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Stockage:

Données complémentaires

sur les conditions de stockage : Stocker au sec.

: Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Code produit : 515 Etablie le : 18.06.02
Saphir Hochglanzpolierpaste 515-0000

-
- : Bien que se produit ne soit pas soumis à étiquetage, nous recommandons
 - : d'observer les consignes de sécurité

Prescriptions nationales (RFA) :

- VbF : non applicable
- Classe de danger p. les eaux (WGK) : 1
- : Auto-classification

16. Autres informations

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances
et de les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et
promulgués à la date de conception du document.