

MSDS
992-2121**Fiche de données de sécurité**
selon 2001/58/CE

revue le : 05.12.2002

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

- Identification de la substance ou de la préparation
- Nom du produit: **AJAX PRO Vitres & Surfaces**
- **Producteur/fournisseur:**
COLGATE PALMOLIVE
55 bvd de la Mission Marchand
92401 Courbevoie Cedex
01 47 68 60 00
- **Type d'utilisation** Produit d'entretien des surfaces
- **Renseignements en cas d'urgence:** Centre Anti-Poisons

2 Composition/informations sur les composants

- **Caractérisation chimique**
- **Description:** Préparation liquide tensioactive solvantée

• **Composants dangereux:**

CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	2-propanol	Xi; R 36-67	15-30%
CAS: 5131-66-8 EINECS: 225-878-4	3-butoxy-2-propanol	Xi; R 36/38	15-30%
	Tensio-actif anionique	Xi; R 36/38	1-5%

• **Indications complémentaires:**

Le libellé des phrases de risque mentionnées se trouve dans le chapitre 16

3 Identification des dangers

- **Principaux dangers:**
Xi Irritant
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**
R 10 Inflammable.
R 36 Irritant pour les yeux.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

4 Premiers secours

- **Après inhalation:** Faire respirer de l'air frais
- **Après contact avec la peau:**
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau.
- **Après contact avec les yeux:**
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- **Après ingestion:** Consulter un médecin ou le centre anti-poisons. NE PAS FAIRE VOMIR

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.
Attention aux rejets accidentels induits par les moyens d'extinctions
- **Autres indications** Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Les précautions individuelles:**
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Ne pas fumer
- **Mesures pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter le produit dans l'environnement

(suite page 2)

F

Fiche de données de sécurité
selon 2001/58/CE

revue le : 05.12.2002

Nom du produit: AJAX PRO Vitres & Surfaces

(suite de la page 1)

• **Méthodes de nettoyage/récupération:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, liant universel, sciure).
Rincer les résidus à grande eau

7 Manipulation et stockage

- **Manipulation:** Ne pas diluer ou transvaser dans un flacon ou emballage alimentaire
- **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Manipuler en évitant les projections. Eviter le contact avec les yeux et la peau
En cas de nécessité de transvasement, s'assurer de la compatibilité du produit et l'identifier (Etiquetage de danger)
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
- **Stockage:**
Conserver le produit dans son emballage d'origine
Conserver dans un endroit bien ventilé, loin de toute source de chaleur et d'humidité.
- **Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement**
Code ICPE : 1432

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

67-63-0 2-propanol

VME Valeur momentanée: 980 mg/m³, 400 ml/m³

- **Equipement de protection individuel:**
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les vapeurs
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Douches, fontaines oculaires, hottes, locaux correctement ventilés.

9 Propriétés physiques et chimiques

- **Indications générales.**

Forme:	Liquide
Couleur:	Bleu foncé
Odeur:	De type solvanté

- **Point éclair:** 30°C
- **Masse volumique à 20°C:** 0,94 g/cm³
- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Soluble

10 Stabilité et réactivité

Stable dans les conditions normales de stockage (voir §7)

11 Informations toxicologiques

- **Effet primaire d'irritation:**
- **des yeux:** Effet d'irritation.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 2001/58/CE

revue le : 05.12.2002

Nom du produit: AJAX PRO Vitres & Surfaces

(suite de la page 2)

- **Indications toxicologiques complémentaires:**
Formule déposée aux centres anti-poisons de Paris, Lyon, Marseille.

12 Informations écologiques

La préparation n'est pas classée "Dangereux pour l'environnement" - Pour plus d'informations se référer aux fiches de données de sécurité des substances présentes. Agents de surface biodégradables conformément à la législation en vigueur

13 Considérations relatives à l'élimination

- **Recommandation:**
Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par un organisme agréé.

- **Catalogue européen des déchets**

20 01 13	solvants
----------	----------

14 Informations relatives au transport

- **Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier):**
- **Classe ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):** 3 Matières liquides inflammables.
- **Indice Kemler:** 30
- **No ONU:** 1993
- **Groupe d'emballage:** III
- **Désignation du produit:** 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pas visqueux)

- **Indications complémentaires de transport:**
En présence d'emballages détériorés, utiliser des emballages de secours agréés. Les prescriptions IATA et IMDG sont disponibles sur simple demande.

15 Informations réglementaires

- **Marquage selon les directives CEE:**
La préparation est classée au sens de la directive 1999/45/CE sur les préparations dangereuses.
- **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:**
Xi Irritant
- **Phrases R:**
10 Inflammable.
36 Irritant pour les yeux.
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- **Phrases S:**
7 Conserver le récipient bien fermé.
16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

16 Autres informations

Fiche élaborée en prenant compte les informations des fiches de données de sécurité des substances entrant dans la composition du produit.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 2001/58/CE

revue le : 05.12.2002

Nom du produit: **AJAX PRO Vitres & Surfaces**

(suite de la page 3)

• **Contient (Recommandation 89/542 CEE) :**

Tensio-actifs anioniques

< 5%

• **Phrases R mentionnées au paragraphe 2:**

36 Irritant pour les yeux.

36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

• **Autres Données** Produit réservé à un usage exclusivement professionnel

F