

Code produit : 513.1000 Etablie le : 19.06.02
Universalpolierpaste beige

1. Identification du produit et de la société

Données concernant le produit

Nom commercial : Pâte à polir universelle, beige 513-1000

Fabricant

Société: Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, D-78247 Hilzingen

No.de téléphone : 07731 82 08 0

Service d'information : 07731 82 08 0

No.téléphonique d'urgence: 07731 82 08 0

2. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique : Aluminium et dioxyde de silicium combinés dans des cires sélectionnées.

3. Identification des dangers

: Pas de dangers particuliers connus.

4. Premiers secours

Après inhalation : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.
Après contact cutané : En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
Après contact oculaire : En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Après ingestion : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste protéger l'oeil non contaminé.
Après ingestion : Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.
Après ingestion : Consulter le médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau
: Produits extincteurs en poudre
: Mousse
: Gaz carbonique

Moyens d'extinction déconseillés par mesure de sécurité : non applicable

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précaution relatives aux personnes : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.
Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.
Procédé de nettoyage/récupération : Ramasser mécaniquement.

7. Manipulation et stockage

Manipulation:
Précautions lors de la manipulation : Veiller à une bonne aspiration sur les machines de transformation.
Préventions des incendies et des explosions : Conserver à l'écart de toute source d'ignition.
Stockage:
Données complémentaires sur les conditions de stockage : Stocker au sec.
: Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Code produit : 513.1000 Etablie le : 19.06.02
Universalpolierpaste beige

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Composants possédant une valeur

limite d'exposition

Numéro CAS : non applicable
Equipement de protection individuel
Protection respiratoire : Veiller à une bonne aspiration sur les machines de transformation.
Protection des yeux : Lunettes de protection
Mesures générales de protection /
mesures d'hygiène : Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat : solide
Couleur : beige
Odeur : caractéristique
Changement d'état:
Point de fusion/plage de fusion : > 40°C
Pnt.d'ébullition/plage d'ébullition : > 150°C
Point d'éclair : > 150°C
Densité : 20°C: > 1 g/cm³
Solvabilité dans l'eau : insoluble

10. Stabilité et réactivité

Réactions dangereuses : Pas de réaction dangereuse connue.

11. Informations toxicologiques

Irritation primaire cutanée : non irritant
Irritation oculaire : non irritant
Sensibilisation : non sensibilisant

12. Informations écologiques

Remarque : Données écologiques non disponibles.
: Peut être séparé mécaniquement dans les stations d'épuration.

13. Considérations relatives à l'élimination (RFA)

Produit : Peut être éliminé et incinéré avec les ordures ménagères, à condition
: d'observer les réglementations et après accord des exploitants et des autorités
: compétentes.
Emballage non nettoyé : Les emballages non contaminés peuvent être recyclés

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre:

Remarque : non applicable

Transport maritime:

Remarque : non applicable

Transport aérien:

Remarque : non applicable

15. Informations réglementaires

Etiquetage

selon la directive CCE : Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les Directives communautaires et
: le GefStoffV

Code produit : 513.1000 Etablie le : 19.06.02
Universalpolierpaste beige

Prescriptions nationales (RFA) :
: Bien que ce produit ne soit pas soumis à étiquetage, nous recommandons
: d'observer les consignes de sécurité

VbF : non applicable
Classe de danger p. les eaux (WGK) : 1
: Auto-classification

16. Autres informations

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances
et de les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et
promulgués à la date de conception du document.